

**TAIMSE MATERJALI KONTROLLI KESKUS  
VILJANDI SORDIKATSEKESKUS****AMETLIK SORDIKIRJELDUS (UPOV-i järgi)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Aruande esitaja taotluse registreerimise number                                     | -   |
| 2. Katse tellija taotluse registreerimise number<br>(ainult kahepoolse lepingu korral) | 2K/99   |
| 3. Aretusnumber  | K. 168  |
| 4. Taotleja (nimi ja aadress)  | Jõgeva Sordiaretuse Instituut<br>48309 Jõgeva Eesti |
- 

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 5. Ladinakeelne nimi                                    | <i>Medicago x varia</i> Martyn       |
| 6. Liigi nimi   | Hübriidlutsern                       |
| 7. Sordi nimi   | Juurlu                               |
| 8. UPOV-i katsejuhendi number ja väljaandmise kuupäev   | TG/6/4 1988-10-21                    |
| 9. Kohaliku katsejuhendi number ja väljaandmise kuupäev | -                                    |
| 10. Katse läbiviija                                     | Taimse Materjali Kontrolli<br>Keskus |
| 11. Katsepunkt ja koht                                  | 71024 Viljandi<br>Sordikatsekeskus   |
| 12. Katse läbiviimise aeg                               | 1999-2001                            |
| 13. Dokumendi väljaandmise aeg ja koht                  | 19.11.2001 Viljandi                  |
- 

14. Grupeerimine: kui grupeerimiseks kasutatakse punkti 15 tunnuseid, märgitakse nende tunnuste numbri juurde "G"

**TAIMSE MATERJALI KONTROLLI KESKUS  
VILJANDI SORDIKATSEKESKUS**
15. Tunnused UPOV-i (TG/6/4 1988-10-21) põhjal Juurlu

UPOV-i number	Tunnused	Esinemine	Aste	Märkused
1. (*)	Taim: taime kasvukõrgus 2 nädalat peale suvist pööripäeva esimesel kasvuaastal (niidetud 2 nädalat enne pööripäeva, näitab ädala kasvukiirust)	väga madal kuni madal	2	
2. (*)	Taim: kevadkasvu kõrgus	madal kuni keskmine	4	
3.	Taim: kasvulaad (külviridadel)	poollamav	7	
4.	Taim: lehestiku rohelise värvuse intensiivsus (külviridadel)	keskmine	5	
5.	Leht: keskmise lehekese pikkus	keskmine	5	
6.	Leht: keskmise lehekese laius	kitsas kuni keskmine	4	
7. (*)	Õitsemise algus	keskmine	5	
8. (*)	Õis: väga tumedate sinivioletsete õitega taimede osatähtsus	puudub või väga väike	1	15%
9. (*)	Õis: kirjude õitega taimede osatähtsus	puudub või väga väike	1	
10. (*)	Õis: kreemikate, valgete või kollaste õitega taimede osatähtsus	suur	7	85%
11. (*)	Vars: pikkus (pikim vars koos kobaraga täisõitsemisel)	keskmine	5	
12.	Taim: kasvukõrgus (kui esimene sort jõuab õienuppude moodustumise faasi peale esimest niidet)	madal kuni keskmine	4	
13.	Taim: kasvukõrgus (kui esimene sort jõuab õienuppude moodustumise faasi peale teist niidet)	madal kuni keskmine	4	
14.	Taim: kasvukõrgus (kui esimene sort jõuab õienuppude moodustumise faasi peale kolmandat niidet)	madal kuni keskmine	4	
15.	Resistentsus <i>Verticillium albo-atrum</i> i suhtes		määramata	

16. Sarnased sordid ja erinevus nendest sortidest:

Sarnase sordi nimi	Tunnused, mille poolest sarnane sort on erinev	Esinemine sarnasel sordil	Esinemine katsetataval sordil
Karlu	õitsemise algus	7	5
Karlu	õis: kirjude õitega taimede osatähtsus	6	1

17. Lisainformatsioon:a) Lisaandmed:

Karlu levib vegetatiivselt võsunditega, võsundid tõusvad, 'Juurlu' levib juurevõrsetega.

b) Märkused:18. Allkirjad:

Viljandi 19.11.2001

Viljandi Sordikatsekeskuse juhataja  
Toivo Lauk

Pitsat



Sordikontrolli osakonna juhataja  
Viive Alasi

Katsetaja  
Sander Kannel