

UPOV-Sortenbeschreibung
UPOV-Variety description

- | | |
|--|--|
| 1. Referenznummer der berichtenden Behörde:
Reference number of reporting authority: | WS 958 |
| 2. Referenznummer der beantragenden Behörde:
Reference number of requesting authority: | 49/2013 |
| 3. Referenz des Züchters:
Breeder's reference: | SEC 431-01-9 |
| 4. Antragsteller/in (Name und Adresse):
Applicant (name and address): | Secobra Recherches S.A.
Centre de Bois Henry
78580 Maule
FRANKREICH |
-
- | | |
|--|---|
| 5. Botanische Bezeichnung des Taxons:
Botanical name of taxon: | Triticum aestivum L. |
| 6. Landesübliche Bezeichnung des Taxons:
Common name of taxon: | Sommerweichweizen |
| 7. Sortenbezeichnung:
Variety denomination: | Cornetto |
| 8. Datum und Dokumentennummer der UPOV-Prüfungsrichtlinie:
Date and document number of UPOV Test Guidelines: | UPOV TG/3/1 1994-11-04 |
| 9. Datum und/oder Dokumentennummer der nationalen Prüfungsrichtlinie:
Date and/or document number of national Test Guidelines: | BSA-März 2006 /
CPVO-TP/003/4 Rev.2 16/02/1011 |
| 10. Prüfende Behörde:
Testing authority: | Bundessortenamt |
| 11. Prüfungsstation(en) und -ort(e):
Testing station(s) and place(s): | Nossen |
| 12. Prüfungsperiode:
Period of testing: | 2011 - 2013 |
| 13. Ausstellungsdatum und -ort des Dokuments:
Date and place of issue of document: | 11.10.2013 - Hannover |

14. **Gruppe:** (wenn Merkmale der Nummer 15 für die Gruppierung verwendet werden, sind sie in der Nummer mit einem G gekennzeichnet)

Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping they are marked with a G in that number)

15. **In den UPOV-Prüfungsrichtlinien oder den nationalen Prüfungsrichtlinien aufgeführte Merkmale:**
Characteristics included in the UPOV Test Guidelines or national Test Guidelines:

UPOV Nr. No.	CPVO Nr. No.	Merkmal Characteristic	Ausprägungsstufe State of Expression	Note	Bemerkungen Remarks
	1	Keimscheide: Anthocyanfärbung Coleoptile: anthocyanin colouration	fehlend oder sehr gering absent or very weak	1	
	2	Pflanze: Wuchsform Plant: growth habit	halbaufrecht semi-erect	3	
	4	Pflanze: Häufigkeit von Pflanzen mit gebogenen obersten Blättern Plant: frequency of plants with recurved flag leaves	gering bis mittel low to medium	4	
	5	Zeitpunkt des Ährenschiebens Time of ear emergence	mittel medium	5	
	6	Oberstes Blatt: Bereifung der Blattscheide Flag leaf: glaucosity of sheath	stark bis sehr stark strong to very strong	8	
G	6	Oberstes Blatt: Bereifung der Blattspreite Flag leaf: glaucosity of blade	stark strong	7	
	7	Ähre: Bereifung Ear: glaucosity	mittel bis stark medium to strong	6	
	8	Halm: Bereifung des obersten Internodiums Culm: glaucosity of neck	stark bis sehr stark strong to very strong	8	
	9	Pflanze: Länge Plant: length	mittel medium	5	
G	10	Halm: Füllung im Querschnitt Straw: pith in cross section	fehlend oder sehr dünn absent or very thin	1	
	11	Ähre: Form in Seitenansicht Ear: shape in profile	pyramidenförmig tapering	1	
	12	Ähre: Dichte Ear: density	locker bis mittel lax to medium	4	
	13	Ähre: Länge Ear: length	mittel medium	5	
G	14	Grannen oder Spelzenspitzen: Vorhandensein Awns or scurs: presence	Grannen vorhanden awns present	3	
	15	Grannen oder Spelzenspitzen an der Ährenspitze: Länge Awns or scurs at tip of ear: length	lang bis sehr lang long to very long	8	
G	16	Ähre: Farbe Ear: colour	weiß white	1	
	17	Oberstes Spindelglied: äußere Behaarung Apical rachis segment: hairiness of convex surface	mittel bis stark medium to strong	6	
	18	Hüllspelze: Schulterbreite Lower glume: shoulder width	sehr schmal bis schmal very narrow to narrow	2	
	19	Hüllspelze: Schulterform Lower glume: shoulder shape	gerade straight	5	
	20	Hüllspelze: Zahnlänge Lower glume: beak length	mittel medium	5	
	21	Hüllspelze: Zahnform Lower glume: beak shape	leicht gebogen slightly curved	3	
	22	Hüllspelze: Verbreitung der inneren Behaarung Lower glume: extent of internal hairs	stark strong	7	
	24	Korn: Farbe Grain: colour	rot red	2	

UPOV Nr. No.	CPVO Nr. No.	Merkmal Characteristic	Ausprägungsstufe State of Expression	Note	Bemerkungen Remarks
G	25	24 Korn: Phenolfärbung Grain: colouration with phenol	dunkel bis sehr dunkel dark to very dark	8	
G	26	25 Wechselverhalten Seasonal type	Sommerform spring type	3	

16. **Ähnliche Sorten und Unterschiede zu diesen Sorten:**

Similar varieties and differences in relation to those varieties:

Bezeichnung der ähnlichen Sorte Denomination of similar variety	Merkmal, in dem die ähnliche Sorte unterschiedlich ist Characteristics, in which the similar variety is different	Ausprägungsstufe der ähnlichen Sorte (Note) State of expression of similar variety	Ausprägungsstufe der Kandidatensorte (Note) State of expression of the candidate variety
Togano (WS 873)	9 Pflanze: Länge Plant: length	kurz bis mittel short to medium	(4) mittel medium (5)

17. **Zusätzliche Informationen: -**

Additional information:

a) **Zusätzliche Daten:**

Additional data:

b) **Bemerkungen:**

Remarks: