



SORTSBESKRIVELSE
UPOV Variety Descriptions

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Anm.nr.:
<i>Reference no. of reporting authority:</i> | 28847 |
| 2. | Anm.nr. i anmeldelsesland:
<i>Reference no. of requesting authority:</i> | 32/2015 |
| 3. | Forædlerbetegnelse:
<i>Breeder's reference</i> | SW 91003 |
| 4. | Anmelder (navn og adresse):
<i>Applicant (name and address):</i> | Lantmännen SW Seed AB
SE-268 81 Svalöv |
| | Sortens oprindelse:
<i>Information on origin of the variety:</i> | Amaretto*SW 45530 |
-
- | | | |
|-----|---|---|
| 5. | Latinsk artsnavn:
<i>Botanical name of the taxon:</i>
<i>UPOV Species code:</i> | Triticum aestivum L.

TRITI_AES |
| 6. | Artsnavn:
<i>Species:</i> | Hvede
Wheat |
| 7. | Sortsnavn:
<i>Variety denomination:</i> | - |
| 8. | UPOV retningslinier for afprøvning:
<i>UPOV Test guideline:</i> | TG/3/11+ corr. |
| 9. | CPVO retningslinier for afprøvning:
<i>CPVO Test guidelines</i> | TP/003/4 rev 2 |
| | Nationale retningslinier for afprøvning:
<i>National test guidelines</i> | Hvede11 |
| 10. | Afprøvningsmyndighed:
<i>Testing authority:</i> | NaturErhvervstyrelsen
The Danish AgriFish Agency |
| 11. | Afprøvningssted:
<i>Testing station and place:</i> | Afdeling for Sortsafprøvning
Teglværksvej 10
DK-4230 Skælskør |
| 12. | Afprøvningsår:
<i>Period of testing</i> | 2013-2014 |
| 13. | Beskrivelse udfærdiget:
<i>Date of issue of document:</i> | 09-12-2014 |
| 14. | Gruppe: De kendetegn under pkt. 15, der anvendes til gruppering, er markeret:
<i>Group: If characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked:</i> | |

G = UPOV & CPVO, UG = UPOV, CG = CPVO, NG = National

15. Egenskaber inkluderet i UPOV's og CPVO's retningslinier eller i de nationale retningslinier for afprøvning.

Characteristics included in the UPOV and CPVO Test Guidelines or National Test Guidelines.

Nr. / No.			Kendetegn Characteristics	Udtryk States of Expression	Grad Note °	Bemærkninger Remarks
UPOV	CPVC	Nat.				
A;VG	1	1	1 Kimstængel: pigment farvning <i>Coleoptile: anthocyanin coloration</i>	Uden eller meget svag <i>Absent or very weak</i>	1	
B;VG	(*) 2	2	2 Plante: vækstmåde <i>Plant: growth habit</i>	Intermediær til halvt udbredt <i>Intermediate to semi-prostrate</i>	6	
B;VG	3	-	3 Faneblad: pigment-farvning af bladtænder <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	- -	0	
B;VG	4	3	4 Plante: frekvens af planter med hængende flagblad <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
B;MG	(*) 5	4	5 Skridning <i>Time of ear emergence</i>	Middel til sen <i>Medium to late</i>	6	
B;VG	(*) 6	5	6 Faneblad: voksbelægning af bladskede <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
B;VG	-	6	7 Faneblad: bladplade-voksbelægning (nedre side) <i>Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
B;VG	(*) 7	7	8 Aks: voksbelægning <i>Ear: glaucosity</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
B;VG	8	8	9 Strå: voksbelægning, øverste internodie <i>Culm: glaucosity of neck</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
B;MG	(*) 9	9	10 Plante: højde (strå , aks, avner og stak) <i>Plant: length (stem, ear, awns and scurs)</i>	Lang <i>Long</i>	7	
G A;VG	(*) 10	10	11 Strå: marv-forekomst <i>Straw: pith in cross section</i>	Middel <i>Medium</i>	2	
A;VG	(*) 11	11	12 Aks: form i profil <i>Ear: shape in profile</i>	Tilspidset <i>Tapering</i>	1	
A;VG	(*) 12	12	13 Aks: tæthed <i>Ear: density</i>	Meget løst til løst <i>Very lax to lax</i>	2	
A;MG	13	13	14 Aks: længde (uden stak) <i>Ear: length (excluding awns and scurs)</i>	Lang <i>Long</i>	7	
G B;VG	(*) 14	14	15 Aks: stak eller avnetilspidsning forekomst <i>Awns or scurs: presence</i>	Med avnetilspidsning <i>Scurs present</i>	2	

15. Egenskaber inkluderet i UPOV's og CPVO's retningslinier eller i de nationale retningslinier for afprøvning.
Characteristics included in the UPOV and CPVO Test Guidelines or National Test Guidelines.

Nr. / No.			Kendetegn <i>Characteristics</i>	Udtryk <i>States of Expression</i>	Grad <i>Note °</i>	Bemærkninger <i>Remarks</i>
UPOV CPVC Nat.						
(*) B;MS	15	15	16 Aks: længde af stak eller avnetilspidsning <i>Awns or scurs at tip of ear: length</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
G (*) B;VG	16	16	17 Aks: farve <i>Ear: color</i>	Hvid <i>White</i>	1	
A;VG	17	17	18 Aks: internodie-behåring (øvr.) <i>Apical rachis segment: hairiness of convex surface</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
A;VG	18	18	19 Aks, nedre yderavne: skulderbredde <i>Lower glume: shoulder width (spikelet in midthird of ear)</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
A;VG	19	19	20 Aks, nedre yderavne: skulderform <i>Lower glume: shoulder shape</i>	Ophøjet <i>Elevated</i>	7	
A;VG	20	20	21 Aks, nedre yderavne: næblængde <i>Lower glume: beak length</i>	Kort <i>Short</i>	3	
A;VG	21	21	22 Aks, nedre yderavne: næbform <i>Lower glume: beak shape</i>	Svagt bøjet <i>Slightly curved</i>	3	
A;VG	22	22	23 Aks, nedre yderavne: behåring indvendig <i>Lower glume: extent of internal hairs</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
A;VG	23	-	24 Aks nedre inderavne: næbform <i>Lowest lemma: beak shape</i>	Svagt bøjet <i>Slightly curved</i>	3	
(*) A;VG	24	23	25 Kerne: farve <i>Grain: colour</i>	Rød <i>Red</i>	2	
A;VG	25	24	26 Kerne: fenol-reaktion <i>Grain: coloration with phenol</i>	Middel til mørk <i>Medium to dark</i>	6	
G (*) B;VG	26	25	27 Dyrkningsform <i>Seasonal type</i>	Vår <i>Spring type</i>	3	

(*) **Kendetegn, der altid skal medtages i beskrivelsen, medmindre udtrykket af foregående kendetegn umuliggør dette.**
Characteristics which should always be included in the description of a variety, except when the state of expression of a preceding characteristic renders this impossible.

0) **Hvis graden er lig med 0 betyder det at kendetegnet ikke er bedømt/målt eller fordi udtrykket af foregående kendetegn umuliggør dette.**
If the note equalize 0 means, that the characteristic is not assessed/measured or because the state of expression of a preceding characteristic renders this impossible.