



CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
RESEARCH CENTRE FOR CULTIVAR TESTING

PL 63-022 SŁUPIA WIELKA, tel.: +48 (0-61) 285 23 41, faks: +48 (0-61) 285 35 58, e-mail: sekretariat@coboru.pl, www.coboru.pl

OPIS ODMIAN
VARIETY DESCRIPTION

1. Numer zgłoszenia w instytucji sporządzającej raport
Reference number of reporting authority
 2. Numer zgłoszenia w instytucji zlecającej
Reference number of requesting authority
 3. Nazwa hodowlana odmiany
Breeder's reference Std 91-13-31
 4. Zgłaszający (nazwa i adres)
Applicant (name and address) State Stende Plant Breeding Station
p/o Dizstende
Libagi Parish Talsi district
LV-3258
-
5. Nazwa botaniczna (łacińska) taksonu
Botanical name of taxon *Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.
 6. Nazwa zwyczajowa taksonu
Common name of taxon Pszenica zwyczajna
Wheat
 7. Nazwa odmiany
Variety denomination Std 91-13-31
 8. Data i numer metodyki CPVO
Date and document number of CPVO Protocol 03.11.2003 CPVO-TP 3/3
 9. Data i/lub numer krajowej metodyki
Date and/or document number of national Test Guidelines M(PSZ) 05.2004
 10. Instytucja prowadząca badanie
Testing authority COBORU Słupia Wielka PL
 11. Jednostka(i) badawcza(e) i miejsce(a)
Testing station(s) and place(s) SDOO Słupia Wielka
 12. Okres badania
Period of testing 2005-2006
 13. Data i miejsce wystawienia dokumentu
Date and place of issue of document 04.12.2006, Słupia Wielka PL
 14. Grupa (cechy używane do grupowania zaznaczono przy numeracji literą G)
Group (if characteristics are used for grouping, they are marked with a G in that number)
 15. Cechy opisowe zawarte w metodyce CPVO lub metodyce krajowej
(* - cecha zawsze uwzględniana w opisie)
Characteristics included in the CPVO Protocol or National Test Guidelines
(* - characteristics always included in the description)

Gatunek: **Pszenica zwyczajna**

Species: *Wheat*

Odmiana: **Std 91-13-31**

Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cecha Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
1	1	Siewka: zabarwienie antocyjanem pochewki kielkowej <i>Coleoptile: anthocyanin coloration</i>	słabe <i>weak</i>	3	
2 *	2	Roślina: pokrój <i>Plant : growth habit</i>	pośredni <i>intermediate</i>	5	
	3	Liść flagowy: zabarwienie ostróg antocyjanem <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	słabe <i>weak</i>	3	
3	4	Roślina: częstotliwość roślin ze zgiętymi liśćmi flagowymi <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	mała do średniej <i>low to medium</i>	4	
4 *	5	Termin kłoszenia (pierwszy kłosek widoczny u 50% kłosów) <i>Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of ears)</i>	średni do późnego <i>medium to late</i>	6	
5 *	6	Liść flagowy: nalot woskowy na pochwie <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	silny <i>strong</i>	7	
6	7	Liść flagowy: nalot woskowy na blaszce (strona dolna) <i>Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)</i>	silny <i>strong</i>	7	
7 *	8	Kłos: nalot woskowy <i>Ear: glaucosity</i>	silny <i>strong</i>	7	
8	9	Żdźbło: nalot woskowy na dokłosiu <i>Culm: glaucosity of neck</i>	silny <i>strong</i>	7	
9 *	10	Roślina: wysokość (żdźbło, kłos, ości i ostki) <i>Plant: length (stem, ear, awns and scurs)</i>	średnia do wysokiej <i>medium to long</i>	6	
G 10 *	11	Żdźbło: rdzeń na przekroju poprzącym (w połowie dokłosia) <i>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)</i>	bardzo cienki <i>very thin</i>	1	
11 *	12	Kłos: kształt z profilu <i>Ear: shape in profile</i>	piramidalny <i>tapering</i>	1	
12 *	13	Kłos: zbitość <i>Ear: density</i>	średni <i>medium</i>	5	

Gatunek: **Pszenica zwyczajna**

Species: *Wheat*

Odmiana: **Std 91-13-31**

Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cecha Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
13	14	Kłos: długość (wyłączając ości i ostki) <i>Ear: length (excluding awns and scurs)</i>	średni do długiego <i>medium to long</i>	6	
G 14 *	15	Ości lub ostki: występowanie <i>Awns or scurs: presence</i>	tylko ostki <i>scurs present</i>	2	
15 *	16	Ości lub ostki na szczycie kłosa: długość <i>Awns or scurs at tip of ear: length</i>	długie <i>long</i>	7	
G 16 *	17	Kłos: barwa <i>Ear: color</i>	biały <i>white</i>	1	
17	18	Szczytowy człon osadki kłosowej: owłosienie <i>Apical rachis segment: hairiness of convex surface</i>	silne <i>strong</i>	7	
18	19	Plewa dolna: szerokość barku <i>Lower glume: shoulder width</i>	średni <i>medium</i>	5	
19	20	Plewa dolna: kształt barku <i>Lower glume: shoulder shape</i>	prosty <i>straight</i>	5	
20	21	Plewa dolna: długość ząbka <i>Lower glume: beak length</i>	średni <i>medium</i>	5	
21	22	Plewa dolna: kształt ząbka <i>Lower glume: beak shape</i>	lekko zakrzywiony do średnio zakrzywionego <i>slightly curved to moderately curved</i>	4	
22	23	Plewa dolna: owłosienie wewnętrzne <i>Lower glume: extent of internal hairs</i>	słabe <i>weak</i>	3	
	24	Plewka dolna: kształt ząbka <i>Lowest lemma: beak shape</i>	lekko zakrzywiony <i>slightly curved</i>	3	
23 *	25	Ziarno: barwa <i>Grain: color</i>	czerwona <i>red</i>	2	
24	26	Ziarno: zabarwienie pod wpływem fenolu <i>Grain: coloration with phenol</i>	jasne <i>light</i>	3	
G 25 *	27	Typ rozwojowy roślin <i>Seasonal type</i>	jary <i>spring type</i>	3	