



SORTSBESKRIVELSE
UPOV Variety Descriptions

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Anm.nr.:
<i>Reference no. of reporting authority:</i> | 28037 |
| 2. | Anm.nr. i anmeldelsesland:
<i>Reference no. of requesting authority:</i> | 27/2015 |
| 3. | Forædlerbetegnelse:
<i>Breeder's reference</i> | LSB0769-3306 |
| 4. | Anmelder (navn og adresse):
<i>Applicant (name and address):</i> | R2n sas
Rue Emile Singla
Site de Bourran
BP 3336
FR-12033 Rodez Cédex 9 |
| | Sortens oprindelse:
<i>Information on origin of the variety:</i> | Tamtam x Concerto. Selvbestøvende. |

-
- | | | |
|-----|---|--|
| 5. | Latinsk artsnavn:
<i>Botanical name of the taxon:</i> | Hordeum vulgare L. |
| 6. | Artsnavn:
<i>Species:</i> | Byg
Barley |
| 7. | Sortsnavn:
<i>Variety denomination:</i> | RGT Planet |
| 8. | UPOV retningslinier for afprøvning:
<i>UPOV Test guideline:</i> | TG/19/10 |
| 9. | CPVO retningslinier for afprøvning:
<i>CPVO Test guidelines</i> | TP/019/2 Rev |
| | Nationale retningslinier for afprøvning:
<i>National test guidelines</i> | Byg 2010 |
| 10. | Afprøvningsmyndighed:
<i>Testing authority:</i> | NaturErhvervstyrelsen
The Danish AgriFish Agency |
| 11. | Afprøvningssted:
<i>Testing station and place:</i> | Afdeling for Sortsafprøvning
Teglværksvej 10
4230 Skælskør |
| 12. | Afprøvningsår:
<i>Period of testing</i> | 2012-2013 |
| 13. | Beskrivelse udfærdiget:
<i>Date of issue of document:</i> | 10/12/2013 |
| 14. | Gruppe: De kendetegn under pkt. 15, der anvendes til gruppering, er markeret:
<i>Group: If characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked:</i> | |

G = UPOV & CPVO, UG = UPOV, CG = CPVO, NG = National

15. Egenskaber inkluderet i UPOV's og CPVO's retningslinier eller i de nationale retningslinier for afprøvning.
Characteristics included in the UPOV and CPVO Test Guidelines or National Test Guidelines.

Nr. / No.			Kendetegn Characteristics	Udtryk States of Expression	Grad Note ^o	Bemærkninger Remarks
UPOV CPVC Nat.						
(*) B;VG	1	1	1 Plante: vækstmåde <i>Plant: growth habit</i>	Halvt udbredt <i>Semi prostrate</i>	7	
G (*) A;VG	2	2	2 Blad (nedre): bladskede-behåring <i>Lowest leaves: hairiness of leaf sheaths</i>	Uden <i>Absent</i>	1	
(*) B;VG	3	-	3 Flagblad: pigment på bladtænder <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	- -	0	
(*) B;VG	4	-	4 Flagblad: intensitet af pigment på bladtænder <i>Flag leaf: intensity of anthocyanin coloration of auricles</i>	- -	0	
B;VG	-	3	5 Flagblad: intensitet af pigment på bladtænder <i>Flag leaf: intensity of anthocyanin coloration of auricles</i>	Stærk til meget stærk <i>Strong to very strong</i>	8	
B;VG	5	4	6 Plante: frekvens af planter med hængende flagblad <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	Vandret til halvt hængende <i>Medium to high</i>	6	
B;VG	6	5	7 Flagblad: vokselægning på bladskede <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	Stærk til meget stærk <i>Strong to very strong</i>	8	
(*) B;MG	7	6	8 Aks: skridning <i>Time of emergence (first spikelet visible on 50% of ears)</i>	Tidlig til middel <i>Early to medium</i>	4	
G (*) B;VG	8	-	9 Stak: pigment <i>Awns: anthocyanin coloration of tips</i>	- -	0	
(*) B;VG	9	-	10 Stak: intensitet af pigment på spidser <i>Awns: intensity of anthocyanin coloration of tips</i>	- -	0	
B;VG	-	7	11 Stak: intensitet af pigment på spidser <i>Awns: intensity of anthocyanin coloration of tips</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
(*) B;VG	10	8	12 Aks: vokselægning <i>Ear: glaucosity</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
B;VG	11	9	13 Aks: stilling <i>Ear: attitude</i>	Vandret <i>Horizontal</i>	5	
(*) B;MG	12	10	14 Plante: højde (strå, aks og stak) <i>Plant: length (stem, ear and awns)</i>	Middel <i>Medium</i>	5	

15. Egenskaber inkluderet i UPOV's og CPVO's retningslinier eller i de nationale retningslinier for afprøvning.
Characteristics included in the UPOV and CPVO Test Guidelines or National Test Guidelines.

	Nr. / No.			Kendetegn Characteristics	Udtryk States of Expression	Grad Note ⁰	Bemærkninger Remarks
	UPOV	CPVC	Nat.				
G (*) B;VG	13	11	15	Aks: type <i>Ear: number of rows</i>	Toradet <i>Two</i>	1	
A;VG	14	12	16	Aks: form <i>Ear: shape</i>	Parallel <i>Parallel</i>	5	
(*) A;VG	15	13	17	Aks: tæthed <i>Ear: density</i>	Løst <i>Lax</i>	3	
A;MS	16	14	18	Aks: længde (uden stak) <i>Ear: length (excluding awns)</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
A;MS	-	-	33	Aks: staklængde <i>Ear: length of awn</i>	Middel til lang <i>Medium to long</i>	6	
(*) A;MS	17	15	19	Aks: staklængde (i fht. akslængde) <i>Awn: length (compared to ear)</i>	Middel til lang <i>Medium to long</i>	6	
A;MS	18	16	20	Aks: internodie (1.)-længde <i>Rachis: length of first segment</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
A;VG	19	17	21	Aks: internodie (1.)-krumning <i>Rachis: curvature of first segment</i>	Middel <i>Medium</i>	5	
A;VG	-	18	22	Aks: udvikling af sterile småaks <i>Ear: development of sterile spikelets</i>	Ingen eller rudimentære <i>Non or rudimentary</i>	1	
(*) A;VG	20	19	23	Sterile småaks: stilling (i midt tredjedel af aks) <i>Sterile spikelet: attitude (in mid-third of ear)</i>	- -	0	
A;VG	21	20	24	Miderste småaks: længde af nedre yderavne i fht. kerne <i>Median spikelet: length of glume and its awn relative to grain</i>	Tilsvarende <i>Equal</i>	2	
G (*) A;VG	22	21	25	Kerne: bugstilk-behåring <i>Grain: rachilla hair type</i>	Kort <i>Short</i>	1	
(*) A;VG	23	22	26	Kerne: skal-forekomst <i>Grain: husk</i>	Med <i>Present</i>	9	
B;VG	24	23	27	Kerne: nedre inderavnepigment <i>Grain: anthocyanin coloration of nerves of lemma</i>	Stærk <i>Strong</i>	7	
A;VG	25	24	28	Kerne: nedre inderavne-tandethed <i>Grain: spiculation of inner lateral nerves of dorsal side of lemma</i>	Uden eller meget svag <i>Absent or very weak</i>	1	
G (*) A;VG	26	25	29	Kerne: bugfure-behåring <i>Grain: hairiness of ventral furrow</i>	Uden <i>Absent</i>	1	

15. **Egenskaber inkluderet i UPOV's og CPVO's retningslinier eller i de nationale retningslinier for afprøvning.**

Characteristics included in the UPOV and CPVO Test Guidelines or National Test Guidelines.

	Nr. / No.			Kendetegn Characteristics	Udtryk States of Expression	Grad Note ⁰	Bemærkninger Remarks
	UPOV	CPVC	Nat.				
A;VG	27	26	30	Kerne: blomsterskæl-placering <i>Grain: disposition of lodicules</i>	Omsluttende <i>Clasping</i>	2	
A;VG	28	27	31	Kerne: aleuroncelle-farve <i>Grain: color of aleurone layer</i>	Hvidligt <i>Whitish</i>	1	
G (*) B;VG	29	28	32	Dyrkningsform <i>Seasonal type</i>	Vår <i>Spring type</i>	3	

(*) **Kendetegn, der altid skal medtages i beskrivelsen, medmindre udtrykket af foregående kendetegn umuliggør dette.**
Characteristics which should always be included in the description of a variety, except when the state of expression of a preceding characteristic renders this impossible.

0) **Hvis graden er lig med 0 betyder det at kendetegnet ikke er bedømt/målt eller fordi udtrykket af foregående kendetegn umuliggør dette.**
If the note equalize 0 means, that the characteristic is not assessed/measured or because the state of expression of a preceding characteristic renders this impossible.

A **Prøvestørrelse på 100 planter til ensartetheds bedømmelse**
Sample size of 100 plants to be observed for the assessment of uniformity

B **Prøvestørrelse ca. 2000 planter i parcel til ensartetheds bedømmelser**
Sample size of appr. 2000 plants to be observed in a plot for the assessment of uniformity

MG **Enkelt måling på gruppe af planter eller plantedele til selvstændigheds bedømmelser**
Single measurement of a group of plants or parts of plants for the assessment of distinctness

MS **Målinger på enkelte planter eller plantedele til selvstændigheds bedømmelser**
Measurement of a number of individual plants or parts of plants for the assessment of distinctness

VG **Visuel bedømmelse på grupper af planter eller plantedele til selvstændigheds bedømmelser**
Visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants for the assessment of distinctness

VS **Visuel bedømmelse på enkelte planter eller plantedele til selvstændigheds bedømmelser**
Visual assessment by observation of individual plants or parts of plants for the assessment of distinctness