



URZĘDOWY OPIS ODMIANY
VARIETY DESCRIPTION

-
- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Numer zgłoszenia w instytucji sporządzającej | RR 10801 |
| | raport | |
| | <i>Reference number of reporting authority</i> | |
| 2. | Numer zgłoszenia w instytucji zlecającej | 81/2016 |
| | <i>Reference number of requesting authority</i> | |
| 3. | Nazwa hodowlana odmiany | KW 3807-5-08 |
| | <i>Breeder's reference</i> | |
| 4. | Zgłaszający odmianę (nazwa i adres) | KWS Scandinavia A/S |
| | <i>Applicant (name and address)</i> | Lynsholt Allee 10 |
| | | DK - 7100 Vejle, Taani |
-
- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 5. | Nazwa botaniczna | <i>Triticum aestivum</i> L. |
| | <i>Botanical name of taxon</i> | |
| 6. | Nazwa polska / Polish name | Pszenica zwyczajna |
| | <i>Common name of taxon</i> | Wheat |
| 7. | Nazwa odmiany | KWS Spencer |
| | <i>Variety denomination</i> | |
| 8. | Data i numer metodyki CPVO | 16.02.2011 CPVO-TP/003/4 Rev.2 |
| | <i>Date and document number of CPVO Protocol</i> | |
| 9. | Data i/lub numer krajowej metodyki | OWT/PSZ/003/4 Rev.2 (8) |
| | <i>Date and/or document number of National Test Guidelines</i> | |
| 10. | Instytucja prowadząca badanie | COBORU Słupia Wielka PL |
| | <i>Testing authority</i> | |
| 11. | Jednostka(i) badawcza(e) i miejsce(a) | SDOO w Słupi Wielkiej PL |
| | <i>Testing station(s) and place(s)</i> | SDOO w Zybiszowie PL |
| 12. | Okres badania | 2014/2015, 2015/2016 |
| | <i>Period of testing</i> | |
| 13. | Data i miejsce wystawienia dokumentu | 23.05.2018, Słupia Wielka PL |
| | <i>Date and place of issue of document</i> | |
| 14. | Grupa (cechy używane do grupowania zaznaczono przy numeracji literą G) | |
| | <i>Group (if characteristics are used for grouping, they are marked with a G in that number)</i> | |
| 15. | Cechy opisowe zawarte w metodyce CPVO lub metodyce krajowej | |
| | <i>Characteristics included in the CPVO Protocol or National Test Guidelines</i> | |

Gatunek: **Pszenvica zwyczajna**
Species: **Wheat**

Odmiana: **KWS Spencer**
Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cechy Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
1	1	Siewka: zabarwienie antocyjanem pochewki kielkowej <i>Coleoptile: anthocyanin coloration</i>	średnie do silnego <i>medium to strong</i>	6	
2	2	Roślina: pokrój <i>Plant: growth habit</i>	półstojący do pośredniego <i>semi-erect to intermediate</i>	4	
	3	Liść flagowy: zabarwienie ostróg antocyjanem <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	brak lub bardzo słabe <i>absent or very weak</i>	1	
3	4	Roślina: częstotliwość roślin ze zgiętymi liśćmi flagowymi <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	bardzo mała do małej <i>very low to low</i>	2	
4	5	Termin kłoszenia (pierwszy kłosek widoczny u 50% kłosów) <i>Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of ears)</i>	średni <i>medium</i>	5	
5	6	Liść flagowy: nalot woskowy na pochwie <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	silny <i>strong</i>	7	
6	7	Liść flagowy: nalot woskowy na blaszce (dolna strona) <i>Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)</i>	silny <i>strong</i>	7	
7	8	Kłos: nalot woskowy <i>Ear: glaucosity</i>	średni <i>medium</i>	5	
8	9	Żdźbło: nalot woskowy na dokłosiu <i>Culm: glaucosity of neck</i>	silny <i>strong</i>	7	
9	10	Roślina: wysokość (żdźbło, kłos, ości i ostki) <i>Plant: length (stem, ear, awns and scurs)</i>	niska <i>short</i>	3	
G 10	11	Żdźbło: rdzeń na przekroju poprzecznym (w połowie dokłosa) <i>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)</i>	brak lub bardzo cienki <i>absent or very thin</i>	1	
11	12	Kłos: kształt z profilu <i>Ear: shape in profile</i>	piramidalny <i>tapering</i>	1	

Odmiana: **KWS Spencer**
Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cechy Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
12	13	Kłos: zbitość <i>Ear: density</i>	średni <i>medium</i>	5	
13	14	Kłos: długość (wyłączając ości i ostki) <i>Ear: length (excluding awns and scurs)</i>	krótki <i>short</i>	3	
G 14	15	Ości lub ostki: występowanie <i>Awns or scurs: presence</i>	tylko ostki <i>scurs present</i>	2	
15	16	Ości lub ostki na szczycie kłosa: długość <i>Awns or scurs at tip of ear: length</i>	bardzo krótkie <i>very short</i>	1	
G 16	17	Kłos: barwa <i>Ear: colour</i>	biały <i>white</i>	1	
17	18	Szczytowy człon osadki kłosowej: owłosienie wypukłej powierzchni <i>Apical rachis segment: hairiness of convex surface</i>	średnie <i>medium</i>	5	
18	19	Plewa dolna: szerokość barku <i>Lower glume: shoulder width</i>	wąski <i>narrow</i>	3	
19	20	Plewa dolna: kształt barku <i>Lower glume: shoulder shape</i>	lekko skośny do prostego <i>slightly sloping to straight</i>	4	
20	21	Plewa dolna: długość ząbka <i>Lower glume: beak length</i>	średni <i>medium</i>	5	
21	22	Plewa dolna: kształt ząbka <i>Lower glume: beak shape</i>	lekko zakrzywiony <i>slightly curved</i>	3	
22	23	Plewa dolna: owłosienie wewnętrzne <i>Lower glume: extent of internal hair</i>	słabe <i>weak</i>	3	
	24	Plewka dolna: kształt ząbka <i>Lowest lemma: beak shape</i>	prosty <i>straight</i>	1	
23	25	Ziarno: barwa <i>Grain: colour</i>	czerwona <i>red</i>	2	
24	26	Ziarno: zabarwienie pod wpływem fenolu <i>Grain: coloration with phenol</i>	średnie <i>medium</i>	5	
G 25	27	Typ rozwojowy roślin <i>Seasonal type</i>	ozimy <i>winter type</i>	1	