

KARANTIINNE TAIMEKAHJUSTAJA

Jaapani põrnikas

Popillia japonica

Taimkahjustaja lühikirjeldus

Jaapani põrnikas on põrniklaste sugukonda kuuluv putukas, kes pärineb Jaapanist. Taimkahjur võib põhjustada märkimisväärsed kahju murutaimikule ning dekoratiiv- ja puuviljakultuuridele parkides, haljasaladel ja eraaedades. Põrnikas sarnaneb välimuselt Eestis laialt levinud kuldpõrnikaga. Täiskasvanud põrnikas on metallroheka värvusega ja pronksjate kattetiibadega, 8-11 mm pikk ja 5-7 mm lai. Mõlema kattetiiva servas on iseloomulikud viis valget karvakeste kogumikku ja kaks karvakeste kogumikku asetsevad keha tagaosas.



Jaapani põrnika valmik

Foto: M.G. Klein, USDA/ARS, Wooster, USA



Jaapani põrnika vastne ehk konu

Foto: M.Buonopane, Plant Protection Service, Lombardia, Itaalia

Kahjustustunnused

Jaapani põrnika valmik toitub taimede lehtedest, õitest ja viljadest. Põrnika vastne toitub taimede juurtest. Iseloomulikuks kahjustustunnuseks on valmikute poolt lehtedesse näritud augud, ulatuslikuma kahjustuse korral jäävad lehtedest alles vaid leherood.

Peremeestaimed

Õunapuu, ploompõõs, aedmaasikas, roosid, viinapuu, mais, kask, vaher jpt.

Levik

Jaapani põrnika kauglevik toimub taimede või kasvupinnase transpordil. Valmikud on võimelised lendama (eriti tuule kaasabil) ning levima ka „hääletajatena“ koos erinevate transpordivahenditega.



Jaapani põrnika kahjustus viinapuu lehtedel

Foto: Matteo Maspero

Lisainfo: EPPD Global Database - [taimekahjustaja iseloomustus ja levikuala](#)

* EPPD – Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsioon